


SEJF

DESIGNED IN ITALY

HOTELOVÉ SEJFY ☒
HOTEL SAFES



☆☆☆☆☆
indel B



SEJF: MODELY

SAFE:
MODELS




LUCE INTERNA LED
INTERNAL LED LIGHT

- Nová dotyková klávesnice a LED displej
New touch keypad and stealthy LED display
- Horní otevírání umožňuje snadný přístup k obsahu sejfy
The top opening allows an easy access to the content
- Instalace do stávajícího šuplíku nebo pod desku
Installation in existing drawer or flush mounted
- Perfektní integrace s designem nábytku a pokoje
Perfect integration with the furniture and the room design

SEJF TOP OPEN

Vnější rozměry VxŠxH (mm) Outside dimensions HxWxD (mm)	130x400x350
Vnitřní objem / Internal volume	13 L
Tloušťka (mm) Steel thickness (mm)	Stěny 2 - Dveře 5 Body 2 - Door 5
Systém zamykání Locking system	Motorizovaný elektronický Motorized electronic control
Systém otevírání Opening system	Píst / Piston
Uzamykací přístupový kód Alphanumeric locking access code	6 číslic 6 digits
Podsvícený displej Display illuminated	6 číslic 6 digits
Audit / Audit Trail	Ano/Yes
Nouzové otevření Emergency override	Mechanický klíč Mechanical key
Akustická signalizace / Beeper	Ano/Yes
Vnitřní koberec / Inside carpet	Ano/Yes
Napájení Internal batteries included	4 baterie AA 1,5 V 4 AA 1,5 V batteries
Zásuvka Universal Plug	Ne



SEJF DRAWER

Vnější rozměry VxŠxH (mm) Outside dimensions HxWxD (mm)	200x450x400
Vnitřní objem / Internal volume	19 L
Tloušťka (mm) Steel thickness (mm)	Stěny 2 - Dveře 3 (+4 mm skleněný panel na dveřích) Body 2 - Door 3 (+4 mm glass panel on the door)
Systém zamykání Locking system	Motorizovaný elektronický Motorized electronic control
Systém otevírání Opening system	Pružina / Spring
Uzamykací přístupový kód Alphanumeric locking access code	6 číslic 6 digits
Podsvícený displej Display illuminated	6 číslic 6 digits
Audit / Audit Trail	Ano/Yes
Nouzové otevření Emergency override	Mechanický klíč Mechanical key
Akustická signalizace / Beeper	Ano/Yes
Vnitřní koberec / Inside carpet	Ano/Yes
Napájení Internal batteries included	4 baterie AA 1,5 V 4 AA 1,5 V batteries
Zásuvka Universal Plug	Ne

- Nová dotyková klávesnice a LED displej
New touch keypad and stealthy LED display
- Elegantní skleněná dvířka a zaoblené tělo
Elegant black glass door and curved body
- Perfektní integrace s designem nábytku a pokoje
Perfect integration with the furniture and the room design
- Snadný přístup k obsahu díky novému zásuvkovému systému
Easy access to the content thanks to the new



SEJF: MODELY

SAFE:
MODELS



SEJF 10E PLUS/SMART BOX

Vnější rozměry VxŠxH (mm) Outside dimensions HxWxD (mm)	166x300x230
Vnitřní objem / Internal volume	9 L
Tloušťka (mm) Steel thickness (mm)	Stěny 2 - Dveře 5 Body 2 - Door 5
Systém zamykání Locking system	Motor. elektronický Motorized electronic control
Systém otevírání Opening system	Pružina Spring
Uzamykací přístupový kód Alphanumeric locking access code	4-9 číslic 4-9 digits
Podsvícený displej Display illuminated	9 číslic 9 digits
Audit / Audit Trail	Pouze verze Smart Box / Smart Box version only
Nouzové otevření Emergency override	IB card o chiave di emergenza IB card or emergency key
Vnitřní koberec / Inside carpet	Ano/yes
Napájení Internal batteries included	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V batteries
Zásuvka Universal Plug	NE

- Vnitřní zásuvka ve verzi Smart Box
Internal socket in the Smart Box version
- Audit ve verzi Smart Box
Audit trail for all Smart Box Safe version
- Nouzový čipový klíč
Emergency electronic key (IB Card)



+ NOUZOVÝ
MASTER KÓD



LUCE INTERNA LED
INTERNAL LED LIGHT

SEJF 30E PLUS/SMART BOX

Vnější rozměry VxŠxH (mm) Outside dimensions HxWxD (mm)	220x430x350
Vnitřní objem / Internal volume	28 L
Tloušťka (mm) Steel thickness (mm)	Stěny 2 - Dveře 5 Body 2 - Door 5
Systém zamykání Locking system	Motor. elektronický Motorized electronic control
Systém otevírání Opening system	Pružina Spring
Uzamykací přístupový kód Alphanumeric locking access code	4-9 číslic 4-9 digits
Podsvícený displej Display illuminated	9 číslic 9 digits
Audit / Audit Trail	Pouze verze Smart Box / Smart Box version only
Nouzové otevření Emergency override	Elektronický klíč IB card IB card or emergency key
Vnitřní koberec / Inside carpet	Si / Yes
Napájení Internal batteries included	4 batterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V batteries
Zásuvka Universal Plug	Pouze verze Smart Box / Only Smart Box version

SEJF 35 SMART BOX

Vnější rozměry VxŠxH (mm) Outside dimensions HxWxD (mm)	220x495x350
Vnitřní objem / Internal volume	35 L
Tloušťka (mm) Steel thickness (mm)	Stěny 2 - Dveře 5 Body 2 - Door 5
Systém zamykání Locking system	Motor. elektronický Motorized electronic control
Systém otevírání Opening system	Pružina Spring
Uzamykací přístupový kód Alphanumeric locking access code	4-9 číslic 4-9 digits
Podsvícený displej Display illuminated	9 číslic 9 digits
Audit / Audit Trail	Ano/yes
Nouzové otevření Emergency override	Elektronický klíč IB card IB card or emergency key
Vnitřní koberec / Inside carpet	Ano/yes
Napájení Internal batteries included	4 baterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V batteries
Zásuvka Universal Plug	Pouze verze Smart Box / Smart Box version only



+ NOUZOVÝ
MASTER KÓD



LUCE INTERNA LED
INTERNAL LED LIGHT

SMART BOX KIT (AUDIT)

Systém nahrávání elektronických dat

Smart Box je volitelný program, který nabízí INDEL B a který pracuje se sejfy 10, 30 a 35 ve verzi Smart Box. Tento program umožňuje záznam posledních 300 otevření, pořadového čísla, typu klíče (elektronický nebo mechanický) a datumu a času. Audit se ze sejfy přenese datovým klíčem do počítače, ve kterém máte nainstalovaný SMART BOX program.

Electronic data download system



Smart Box is the new optional program offered by Indel B, that works with Safe 10, 30 and 35E Plus Smart Box. This program enables recording the last 300 openings, the sequential number, the code or the type of card used (IB card or mechanical Key), the date and the time of opening (hh:mm:ss). All useful information is stored on a little Data Card and thereafter transferred and analyzed by a computer thanks to the exclusive data transfer system (Encoder) and the simple, innovative and economic Smart Box software.

Vnitřní zásuvka je standardem u sejf 35E PLUS Smart Box.

The internal universal plug is a standard feature of Safe 35E Plus Smart Box.



Zásuvka pro mobilní telefon, notebook,....
Universal plug to charge mobile, tablet, etc.



SEJF: MODELY

SAFE:
MODELS

TECHNICKÁ DATA

TECHNICAL DATA



LUCE INTERNA LED
INTERNAL LED LIGHT

- Ocelová konstrukce, dvojité bezpečnostní uzamčení
Solid steel structure, double bolts locking

- Tenká dotyková klávesnice a LED displej
Thin film touch button keypad & LED display

- V případě 3 chybných pokusů se na 15 min uzavře.
Hold 15 min in case of 3 times wrong try

- Nouzové otevření nouzovým klíčem nebo master kódem
Override emergency key / master code equipped

- Pokyny jsou na dvířkách
Instructions printed on the panel

+ MASTER KÓD



LUCE INTERNA LED
INTERNAL LED LIGHT

SEJF 10 BOX

Vnější rozměry VxŠxH (mm) Outside dimensions HxWxD (mm)	200x310x200
Tloušťka (mm) Steel thickness (mm)	Stěny 2 - Dveře 5 Body 2 - Door 5
Systém zamykání Locking system	Motor. elektronický Motorized electronic control
Systém otevírání Opening system	Pružina Spring
Uzamykací přístupový kód Alphanumeric locking access code	4 číslice 4 digits
Podsvícený displej Display illuminated	6 číslic 6 digits
Nouzové otevření Emergency override	Klíčem nebo master kódem, 6 číslic Mechanical Key or 6 digits master code
Akustická signalizace / Beeper	Ano/Yes
Vnitřní objem (litr) Internal volume (liters)	10
Napájení Internal batteries included	4 baterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V batteries
Zásuvka Universal Plug	Ne

SEJF 30 BOX

Vnější rozměry VxŠxH (mm) Outside dimensions HxWxD	195x430x370
Tloušťka (mm) Steel thickness (mm)	Stěny 2 - Dveře 5 Body 2 - Door 5
Systém zamykání Locking system	Motor. elektronický Motorized electronic control
Systém otevírání Opening system	Pružina Spring
Uzamykací přístupový kód Alphanumeric locking access code	4 číslice 4 digits
Podsvícený displej Display illuminated	6 číslic 6 digits
Nouzové otevření Emergency override	Klíčem nebo master kódem, 6 číslic Mechanical Key or 6 digits master code
Akustická signalizace / Beeper	Ano/Yes
Vnitřní objem (litr) Internal volume (liters)	28
Napájení Internal batteries included	4 baterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V batteries
Zásuvka Universal Plug	Ne

Model / Model	SEJF TOP OPEN	SEJF DRAWER	SEJF 10E PLUS / SMART BOX	SEJF 30E PLUS / SMART BOX	SEJF 35E SMART BOX PLUS	SEJF 10 BOX	SEJF 30 BOX
Vnější rozměry VxŠxH (mm) Outside dimensions HxWxD (inches)	130x400x350 5 ^{1/8} x17 ^{3/32} x13 ^{25/32}	200x450x400 7 ^{7/8} x17 ^{23/32} x15 ^{3/4}	166x300x230 6 ^{1/2} x11 ^{7/16} x9 ^{1/16}	220x430x350 8 ^{5/8} x16 ^{7/8} x13 ^{3/4}	220x495x350 8 ^{5/8} x19 ^{1/2} x13 ^{3/4}	200x310x200 7 ^{7/8} x12 ^{13/64} x7 ^{7/8}	195x430x370 7 ^{43/64} x16 ^{59/64} x14 ^{9/16}
Vnitřní rozměry VxŠxH (mm) Internal dimensions HxWxD (inches)	99x383x345 3 ^{57/64} x15 ^{5/64} x13 ^{37/64}	157x382x316 6 ^{3/16} x15 ^{3/64} x12 ^{7/16}	160x290x170 6 ^{1/4} x11 ^{3/8} x6 ^{11/16}	215x420x280 9 ^{7/8} x16 ^{1/2} x11	215x485x280 9 ^{7/8} x19 ^{1/8} x11	185x300x150 7 ^{3/32} x11 ^{13/16} x5 ^{29/32}	180x420x320 7 ^{3/32} x16 ^{17/32} x12 ^{19/32}
Vnitřní objem (litry) Internal volume (liters)	13	19	9	28	35	10	28
Rozměry balení VxŠxH (mm) Packaging dimensions HxWxD (inches)	180x420x370 7 ^{3/32} x16 ^{17/32} x14 ^{9/16}	255x470x420 9 ^{27/32} x18 ^{1/2} x16 ^{17/32}	206x325x280 8 ^{1/8} x12 ^{3/4} x11	260x455x390 10 ^{1/4} x17 ^{3/4} x15 ^{3/8}	260x515x390 10 ^{1/4} x20 ^{1/4} x15 ^{3/8}	230x330x250 9 ^{1/16} x12 ^{63/64} x9 ^{27/32}	260x500x400 10 ^{15/64} x19 ^{11/16} x15 ^{3/4}
Otevíření VxŠxH (mm) Opening dimensions HxWxD (inches)	383x345 15 ^{5/64} x13 ^{37/64}	382x335 15 ^{3/64} x13 ^{3/16}	116x225 4 ^{5/8} x8 ^{7/8}	150x352 5 ^{7/8} x13 ^{7/8}	150x417 5 ^{7/8} x16 ^{3/8}	140x230 5 ^{33/64} x9 ^{1/16}	135x350 5 ^{5/16} x13 ^{25/32}
Hmotnost (Kg) / Net Weight (kg)	9	17	6	12,4	13,8	8	14
Tloušťka Steel thickness	tělo 2 - dveře 5 body 2 - door 5	tělo 2 - dveře 3 + 4 mm skleněný panel na dveřích body 2, door 5 + 4 for the glass panel on the door	tělo 2 - dveře 5 body 2 - door 5	tělo 2 - dveře 5 body 2 - door 5	tělo 2 - dveře 5 body 2 - door 5	tělo 2 - dveře 5 body 2 - door 5	tělo 2 - dveře 5 body 2 - door 5
Systém zamykání Locking system	Motorizovaný elektronický Motorized electronic control	Motorizovaný elektronický Motorized electronic control	Motorizovaný elektronický Motorized electronic control	Motorizovaný elektronický Motorized electronic control	Motorizovaný elektronický Motorized electronic control	Motorizovaný elektronický Motorized electronic control	Motorizovaný elektronický Motorized electronic control
Systém otevírání Opening system	Píst / Piston	Pružina / Spring	Pružina / Spring	Pružina / Spring	Pružina / Spring	Pružina / Spring	Pružina / Spring
Uzamykací přístupový kód Alphanumeric locking access code	6 číslic 6 digits	6 číslic 6 digits	4-9 číslic 4-9 digits	4-9 číslic 4-9 digits	4-9 číslic 4-9 digits	4 číslice 4 digits	4 číslice 4 digits
Zásuvka Universal Plug	No	No	No / Si / Yes	No / Si / Yes	Si / Yes	No	No
Podsvícený displej Display illuminated	6 číslic 6 digits	6 číslic 6 digits	9 číslic 9 digits	9 číslic 9 digits	9 číslic 9 digits	6 číslic 6 digits	6 číslic 6 digits
Audit / Audit trail	125 otevření* 125 openings*	125 otevření* 125 openings*	Ne / 300 otevření** No / 300 openings**	Ne / 300 otevření** No / 300 openings**	300 otevření** 300 openings**	Ne	Ne
Nouzové otevření Emergency override	Mechanický klíč Mechanical Key	Mechanický klíč Mechanical Key	Elektronický klíč IB card or emergency key	Elektronický klíč IB card or emergency key	Elektronický klíč IB card or emergency key	Mechanický klíč nebo master kód Mechanical Key or 6 digits master codes	Mechanický klíč nebo master kód Mechanical Key or 6 digits master codes
Vnitřní osvětlení Internal led light	Ano / Yes	Ano / Yes	Ne / No	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes
Akustická signalizace / Beeper	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes
Vnitřní koberec / Inside carpet	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes
Napájení Internal batteries included	4 baterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V stilo batteries	4 baterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V stilo batteries	4 baterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V stilo batteries	4 baterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V stilo batteries	4 baterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V stilo batteries	4 baterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V stilo batteries	4 baterie AA da 1,5 V 4 AA 1,5 V stilo batteries
Montážní sada Fastening kit	4 šrouby 4 screw	4 šrouby 4 screw	4 šrouby 4 wall bolts	4 šrouby 4 wall bolts	4 šrouby 4 wall bolts	4 šrouby 4 screw	4 šrouby 4 screw
Barva / Color	grafit dark grey	grafit dark grey	grafit dark grey	grafit dark grey	grafit dark grey	grafit dark grey	grafit dark grey
Napájení (součástí baterie) External back-up battery	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes	Ano / Yes

Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso. / Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without notice.
(*) I codici vengono immagazzinati in una memoria non volatile che ne impedisce la perdita in caso di mancanza di alimentazione. / (*) Codes are stored in no-volatile memory and therefore never lost in power failure.



HOTELS					
CRUISE LINES					

IBONO-HS,s.r.o., Libušská 270/200, 142 00 Praha 4, Česká republika
 TEL.: 00420 241 723 821 FAX: 00420 241 471 677 -info@bono-hs.cz -
 WWW.VYBAVHOTEL.CZ

