

MINIBARY & SEJFY INDEL B
MINIBARS & SAFES INDEL B

ICEBERG

ABSORPČNÍ MINIBARY ICEBERG

ABSORPTION MINIBARS ICEBERG



ICEBERG 30

absorpční minibar - kód IC30

Technické parametry

typ: vestavitelný nebo soliterní

objem: 30 l

rozměry: 490 x 400 x 420 mm (v/š/h)

rozmrazování: automatické

spotřeba: 0,96 kWh/24h

hmotnost: 16,5 kg

vybavení: termostat, osvětlení, ledítko, 1 polička

barevné provedení: antracit

absorption minibar - code IC30

Technical Data

type: built-in or free-standing

volume: 30 l

sizes: 490 x 400 x 420 mm (h/w/d)

defrost: automatic

consumption: 0,96 kWh/24h

weight: 16,5 kg

equipment: thermostat, light, ice-tray, 1 shelf

colour: anthracite



ICEBERG 40

absorpční minibar - kód IC40

Technické parametry

typ: vestavitelný nebo soliterní

objem: 40 l

rozměry: 557 x 400 x 440 mm (v/š/h)

rozmrazování: automatické

spotřeba: 0,96 kWh/24h

hmotnost: 17,5 kg

vybavení: termostat, osvětlení, ledítko, 2 poličky

barevné provedení: antracit

absorption minibar - code IC40

Technical Data

type: built-in or free-standing

volume: 40 l

sizes: 557 x 400 x 440 mm (h/w/d)

defrost: automatic

consumption: 0,96 kWh/24h

weight: 17,5 kg

equipment: thermostat, light, ice-tray, 2 shelves

colour: anthracite

100% nehlučný
100% noiseless

Modely ICEBERG

je možno dodat také
s prosklenými dvířkami

Glass Door Iceberg models

are available also
with glass door



Přihrádka pro velké lahve

Modely Iceberg 30 a 40
je na přání možno dodat
s přihrádkou pro litrové lahve

Big Bottles balcony

With Iceberg 30 and 40
models is available, on request,
the balcony
for 1 litre bottles



DRINK 20 PLUS

ABSORPČNÍ MINIBARY DRINK PLUS

ABSORPTION MINIBARS DRINK PLUS



DRINK 20 PLUS

absorpční minibar - kód DR20PLUS

Technické parametry

typ: vestavitelný nebo soliterní

objem: 20 l

rozměry: 440 x 420 x 380 mm (v/š/h)

rozmrazování: automatické

spotřeba: 0,80 kWh/24h

hmotnost: 14,5 kg

vybavení: termostat, 1 polička, osvětlení

barevné provedení: antracit

absorption minibar - code DR20PLUS

Technical Data

type: built-in or free-standing

volume: 20 l

sizes: 440 x 420 x 380 mm (h/w/d)

defrost: automatic

consumption: 0,80 kWh/24h

weight: 14,5 kg

equipment: thermostat, light, 1 shelf

colour: anthracite



DRINK 20 PLUS PV

absorpční minibar - kód DR20PLUSPV

Technické parametry

typ: vestavitelný nebo soliterní, prosklená dvířka

objem: 20 l

rozměry: 440 x 420 x 380 mm (v/š/h)

rozmrazování: automatické

spotřeba: 0,80 kWh/24h

hmotnost: 14,5 kg

vybavení: termostat, 1 polička, osvětlení

barevné provedení: antracit

absorption minibar - code DR20PLUSPV

Technical Data

type: built-in or free-standing, glass door

volume: 20 l

sizes: 440 x 420 x 380 mm (h/w/d)

defrost: automatic

consumption: 0,80 kWh/24h

weight: 14,5 kg

equipment: thermostat, light, 1 shelf

colour: anthracite


100% nehučný
100% noiseless



STANDARD DRINK PLUS

◀ Úchytka
Handle

Hliníkové poličky ▶
Aluminium shelves



DRINK 30 PLUS

ABSORPČNÍ MINIBARY DRINK PLUS

ABSORPTION MINIBARS DRINK PLUS



DRINK 30 PLUS

absorpční minibar - kód DR30PLUS

Technické parametry

typ: vestavitelný nebo solitérní

objem: 30 l

rozměry: 520 x 385 x 400 mm (v/š/h)

rozmrazování: automatické

spotřeba: 0,75 kWh/24h

hmotnost: 14,5 kg

vybavení: termostat, 2 poličky, osvětlení

barevné provedení: antracit

absorption minibar - code DR30PLUS

Technical Data

type: built-in or free-standing

volume: 30 l

sizes: 520 x 385 x 400 mm (h/w/d)

defrost: automatic

consumption: 0,75 kWh/24h

weight: 14,5 kg

equipment: thermostat, light, 2 shelves

colour: anthracite



DRINK 30 PLUS PV

absorpční minibar - kód DR30PLUSPV

Technické parametry

typ: vestavitelný nebo solitérní, prosklená dvířka

objem: 30 l

rozměry: 520 x 385 x 400 mm (v/š/h)

rozmrazování: automatické

spotřeba: 0,75 kWh/24h

hmotnost: 14,5 kg

vybavení: termostat, 2 poličky, osvětlení

barevné provedení: antracit

absorption minibar - code DR30PLUSPV

Technical Data

type: built-in or free-standing, glass door

volume: 30 l

sizes: 520 x 385 x 400 mm (h/w/d)

defrost: automatic

consumption: 0,75 kWh/24h

weight: 14,5 kg

equipment: thermostat, light, 2 shelves

colour: anthracite

100% nehlučný
100% noiseless

STANDARD DRINK PLUS



Nové přihrádky

Nové transparentní nápojové poličky umožňují umístění malých lahviček ve dvou řadách.

New Balconies

In the new transparent beverage shelves is possible to store two rows of small-size bottles

Nový třídič lahví

Nový speciální třídič lahví drží produkty v přihrádce ve stálé poloze

New bottle dividers

Brand new transparent, circle-shape bottle dividers keep the products arranged on the shelves in their place



DRINK 40 PLUS

ABSORPČNÍ MINIBARY DRINK PLUS

ABSORPTION MINIBARS DRINK PLUS



DRINK 40 PLUS

absorpční minibar - kód DR40PLUS

Technické parametry

typ: vestavitelný nebo soliterní

objem: 40 l

rozměry: 553 x 399 x 470 mm (v/š/h)

rozmrazování: automatické

spotřeba: 0,75 kWh/24h

hmotnost: 20 kg

vybavení: termostat, 2 poličky, osvětlení

barevné provedení: antracit

absorption minibar - code DR40PLUS

Technical Data

type: built-in or free-standing

volume: 40 l

sizes: 553 x 399 x 470 mm (h/w/d)

defrost: automatic

consumption: 0,75 kWh/24h

weight: 20 kg

equipment: thermostat, light, 2 shelves

colour: anthracite



DRINK 40 PLUS PV

absorpční minibar - kód DR40PLUSPV

Technické parametry

typ: vestavitelný nebo soliterní, prosklená dvířka

objem: 40 l

rozměry: 553 x 399 x 470 mm (v/š/h)

rozmrazování: automatické

spotřeba: 0,75 kWh/24h

hmotnost: 20 kg

vybavení: termostat, 2 poličky, osvětlení

barevné provedení: antracit

absorption minibar - code DR40PLUSPV

Technical Data

type: built-in or free-standing, glass door

volume: 40 l

sizes: 553 x 399 x 470 mm (h/w/d)

defrost: automatic

consumption: 0,75 kWh/24h

weight: 20 kg

equipment: thermostat, light, 2 shelves

colour: anthracite

100% nehlučný
100% noiseless

STANDARD DRINK PLUS



Vnitřní osvětlení a regulátor teploty

Za novým vnitřním osvětlením je umístěn vypínač minibaru a regulátor maximální a minimální teploty

Internal light and thermal regulator

Behind the new interior light fixture there is a switch to turn the minibar on and off, as well as regulate the minimum and maximum internal temperature

Kolejničky do nábytku

Kolejničky umožňují otevírání minibaru pomocí venkovních dvířek skříňky, ve které je minibar zabudovaný

Sliding hinge

This unique feature is standard on the built-in models and allows the simultaneous opening of both the minibar and exterior cabinet door



DRINK 60 PLUS

ABSORPČNÍ MINIBARY DRINK PLUS

ABSORPTION MINIBARS DRINK PLUS



DRINK 60 PLUS

absorpční minibar - kód DR60PLUS

Technické parametry

typ: vestavitelný nebo soliterní

objem: 60 l

rozměry: 570 x 490 x 485 mm (v/š/h)

rozmrazování: automatické

spotřeba: 0,95 kWh/24h

hmotnost: 26 kg

vybavení: termostat, 2 poličky, osvětlení

barevné provedení: antracit

absorption minibar - code DR60PLUS

Technical Data

type: built-in or free-standing

volume: 60 l

sizes: 570 x 490 x 485 mm (h/w/d)

defrost: automatic

consumption: 0,95 kWh/24h

weight: 26 kg

equipment: thermostat, light, 2 shelves

colour: anthracite

DRINK 60 PLUS PV

absorpční minibar - kód DR60PLUSPV

Technické parametry

typ: vestavitelný nebo soliterní, prosklená dvířka

objem: 60 l

rozměry: 570 x 490 x 485 mm (v/š/h)

rozmrazování: automatické

spotřeba: 0,95 kWh/24h

hmotnost: 26 kg

vybavení: termostat, 2 poličky, osvětlení

barevné provedení: antracit

absorption minibar - code DR60PLUSPV

Technical Data

type: built-in or free-standing, glass door

volume: 60 l

sizes: 570 x 490 x 485 mm (h/w/d)

defrost: automatic

consumption: 0,95 kWh/24h

weight: 26 kg

equipment: thermostat, light, 2 shelves

colour: anthracite

100% nehlukný
100% noiseless



DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ DRINK PLUS

◀ **Zámeček s klíčem**

Na přání

Lock and Key

On request

Vestavitelná dřevěná výplň dveří ▶

Na přání. Je možno vybrat v několika různých barvách.

Built-in wooden panel

The door panel is available in different colours



K PLUS

KOMPRESOROVÉ MINIBARY K PLUS COMPRESSOR MINIBARS K PLUS

ENERGETICKÁ TŘÍDA A



K 40 PLUS

kompresorový minibar - kód K40PLUS

Technické parametry

typ: vestavitelný nebo soliterní

objem: 40 l

rozměry: 553 x 399 x 470 mm (v/š/h)

rozmrazování: automatické

spotřeba: 0,30 kWh/24h

hmotnost: 20 kg

vybavení: elektronický časový spínač, 2 hliníkové
poličky, osvětlení

barevné provedení: antracit

compressor minibar - code K40PLUS

Technical Data

type: built-in or free-standing

volume: 40 l

sizes: 553 x 399 x 470 mm (h/w/d)

defrost: automatic

consumption: 0,30 kWh/24h

weight: 20 kg

equipment: thermostat, light, 2 aluminium shelves

colour: anthracite



K 60 PLUS

kompresorový minibar - kód K60PLUS

Technické parametry

typ: vestavitelný nebo soliterní

objem: 60 l

rozměry: 570 x 490 x 458 mm (v/š/h)

rozmrazování: automatické

spotřeba: 0,40 kWh/24h

hmotnost: 27,5 kg

vybavení: elektronický časový spínač, 2 hliníkové
poličky, osvětlení

barevné provedení: antracit

compressor minibar - code K60PLUS

Technical Data

type: built-in or free-standing

volume: 60 l

sizes: 570 x 490 x 458 mm (h/w/d)

defrost: automatic

consumption: 0,40 kWh/24h

weight: 27,5 kg

equipment: thermostat, light, 2 aluminium shelves

colour: anthracite

ELECTRONIC TIMER

ZAPNUTO - Kompresor minibaru pracuje pouze 6 hodin během dne. Během této činnosti zmrazí eutektickou (předchladičnou) desku, která ochlazuje vnitřek minibaru během nečinnosti kompresoru


ON - The compressor is in operation to cool the contents of minibar and to freeze the eutectic plate (6 hours over 24 hours are sufficient)

VYPNUTO - Kompresor je vypnutý a teplotu udržuje eutektická deska. Minibar je během noci zcela bezhlučný

OFF - The compressor is OFF and the cooling energy stored in the holding plate maintains the inside minibar temperature. The minibar is completely noiseless during the night.

Dálkový ovladač - Dálkový ovladač slouží k jednoduchému nastavení pracovního režimu minibaru. Je dodáván s třemi nastavenými pracovními cykly a jedním volitelným

Remote control - The remote control is a practical and simple device that allows programming the operating times of compressor unit. It is supplied with three pre-set programs plus one additional for customer's personalization



SAFE

SEJFY
SAFES



SAFE 10 E PLUS

hotelový sejf - kód SAFE10E

Technické parametry

otevírání a zavírání: motorické
podsvícená digitální klávesnice (1-9 číslic)
podsvícený displej, vnitřní koberec
napájení: 4 baterie AA, 1,5 V
tloušťka: stěn 2 mm, dveří 5 mm
otvory pro upevnění: na zadní stěně a dně (2+2)
rozměry: 166 x 300 x 250 mm (v/š/h)
hmotnost: 7 kg, objem: 9 l, barva: antracit
nouzové otevření pomocí generálního čipového nebo
trezorového klíče, vnitřní paměť (za příplatek možnost auditu
posledních 300 operací)

hotel safe - code SAFE10E

Technical Data

*opening and closing: motorized illuminated digital keyboard
(1-9 digits)
illuminated display, inside carpet
power: 4 batterie AA, 1,5 V
steel thickness: body 2 mm, door 5 mm
pre-drilled anchor holes, 2 on the bottom and 2 on the back
sizes: 166 x 300 x 250 mm (h/w/d)
weight: 7 kg, volume: 9 l, colour: antraciet
emergený opening with mechanical key or electronic IB card
flash memory (audit at extra cost, last 300 operation)*

SAFE 30 E PLUS - LAPTOP

hotelový sejf - kód SAFE30E

Technické parametry

otevírání a zavírání: motorické
podsvícená digitální klávesnice (1-9 číslic) paměť
podsvícený displej, vnitřní koberec
napájení: 4 baterie AA, 1,5 V
tloušťka: stěn 2 mm, dveří 5 mm
otvory pro upevnění: na zadní stěně a dně (2+2)
rozměry: 220 x 430 x 350 mm (v/š/h), LAPTOP
hmotnost: 12,4 kg, objem: 28 l, barva: antracit
nouzové otevření pomocí generálního čipového nebo
trezorového klíče, vnitřní paměť + zásuvka (za příplatek
možnost auditu posledních 300 operací a zásuvky pro PC)

hotel safe - code SAFE30E

Technical Data

*opening and closing: motorized illuminated digital keyboard
(1-9 digits)
illuminated display, inside carpet
power: 4 batterie AA, 1,5 V
steel thickness: body 2 mm, door 5 mm
pre-drilled anchor holes, 2 on the bottom and 2 on the back
sizes: 220 x 430 x 350 mm (h/w/d), LAPTOP
weight: 12,4 kg, volume: 28 l, colour: antraciet
emergený opening with mechanical key or electronic IB card
flash memory + PC plug (audit last 300 operation and PC
plug at extra cost)*

SMART BOX SYSTEM

hotelový manažerský systém obsahuje: software pro PC, USB a sériové rozhraní, datový a časový čipový klíč
hotel management systém kit: software, 2 peripherals, encoder, data card, time card



Libušská 270/2000, 142 00 Praha 4 - Krč, Czech Republic
Tel.: +420 241 723 821 - 4, Tel./Fax: +420 241 471 677
www.bono-hs.cz, www.bono-hs.eu
e-mail: bono.praha@volny.cz